

KÄYTTÖOHJE

MONITOIMI JATKOTANKO ME-POLE

Pakkauksen sisältö kiinteä 100 ja 150:

- Yksiosainen jatkotanko
- ½" hylsulle adapteri
- Kahva

Pakkauksen sisältö teleskooppi 120 ja 150:

- Kaksiosainen jatkotanko
- 2kpl lukitusokka
- ½" hylsulle adapteri
- Kahva

1. Teleskooppisissa Jatkotangoissa säädä jatkotanko sopivan mittaiseksi ja lukitse kahdella sokalla. **HUOM! ASETA SOKAT RISTIIN! (KUVA)**
2. Aseta ½" adapteri hylsulle ja kiristä kahdella ruuvilla (KUVA)

Monitoimi Jatkotanko 100 kiinteä



Monitoimi Jatkotanko 150 kiinteä



Monitoimi Jatkotanko 120 teleskooppi



Monitoimi Jatkotanko 150 teleskooppi



3. Kun poistaa ½" adapterin, Jatkotangossa on 13mm 6-kulmainen pidike tangon sisällä. Näin voidaan käyttää esimerkiksi kierretankoon kiinnittyvää betoniruuviä. Katkaise sopivan kierretanko sopivan mittaiseksi ja kiinnitä betoniruuviin. Pudota kierretanko Jatkotangon sisään ja kiinnitä pulttipyssyä tai räikkävainta apuna käyttäen.



FINNPOLE

4. Tangon alapäähän sopii räikkävain tai pulttipyssy. Jatkotangon reiästä voi myös kääntää ruuvimeisselillä. (ruuvimeisseli toimii hyvin, esim. ankkurointilenkin asennuksessa)
5. Jatkotangon mukana tulee kahva, joka auttaa pulttipyssyä käytettäessä, estää tangon pyörimistä kädessä.

Teleskooppisessa Jatkotangossa pulttipyssyllä ammuttaessa liian kovalla voimalla, on riski vahingoittaa jatkotangon sokkien reikiä. VÄLTÄ HAKKUUTTAMISTA TÄYDELLÄ VOIMALLA!
Kiinteä Monitoimi Jatkotanko on suunniteltu kestävämpään kovempaa voimaa.



FINNPOLE

Lisäosien kiinnitys:

Ankkurointilenkin asennustyökalu ALI-HEAD

1. Aseta Monitoimi Jatkotankoon ½" kara.
2. Paina Ankkurointilenkin Asennustyökalu ½" karaan.
3. Pyöritä asennustyökalulla ankkurointilenkki paikalleen ja kiristä räikkävaimella loppukireys.



Porakoneen Istukka Monitoimi Jatkotankoon DC-HEAD

1. Irrota ½" hylsyn adapteri
2. Kiinnitä porakoneen istukka tangon päähän ja kiristä kahdella ruuvilla.
3. Aseta tangon alapäähän adapteri porakoneelle.





Lisätietoja FinnPole tuotteista www.finnpole.fi

FINNPOLE